

ALEXO®

De klassieker sinds 1931



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer zonder volant	Bestelnummer met volant
○	cm			
	Ø 200	10-delig	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10-delig	180 00 220 751	180 00 220 750


Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte/ met volant	Doorgangshoogte/ met volant	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E¹/E²	F¹/F²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls ST. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Uitgezonderd stalen voet minus 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



10-delig

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes		350 01 609 983
---	--------------	--	----------------

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhuls

4	Bodemhuls ST, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis ST	350 01 205 105
---	--	------------------	----------------

Muurconsole

5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
---	---	------------	----------------

Parasolvoeten

6	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 016
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
6	¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
7	1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 480
8	Granietvoet Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
9	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
9	^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
10	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
11	³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
11	^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000

Parasolvoeten met rollen

12	^{1,3} Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
----	---	------------	----------------

Diverse bevestigingsmethoden

13	Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
----	--	------------	----------------


Standers/overgangsbuizen

14	Staander Z, Ø 25–33 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 200 135
15	Overgangsbuis ST, Ø 25–33 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 205 100

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14


15



Frame	<p>10-delig Stok Ø 30 mm Tandkranskoppeling van gegoten zink Baleinen van flexibel, breukbestendig fiberglas Functie: Kantelbaar tot 90° Framedak: rond</p>
Frame kleur	Kleurloos gelakt Zwitsers essenhout
Parasoldoek	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV - Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV - Protection > 98 %</p>
Volant	<p>Met of zonder verkrijgbaar Bij de uitvoering zonder volant is de stof versterkt met lederen hoeken</p>
Beschermhoes	Optioneel te bestellen



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen

