

TEAKWOOD

Het elegante hoogstandje van bijzonder hout



Glatz 

Assortiment



	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame Teakhout
○	cm		
	Ø 300	8-delig	166 00 300 731
	Ø 350	8-delig	166 00 350 731
□	330×330	8-delig	166 00 331 731

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)
330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)


De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX. Bij de betonvoet-variaties wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

- 1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting

Absoluut noodzakelijk

Bestelnummer

350 01 609 979

Elektra

- 2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader
- 3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader

350 01 563 000

350 01 563 100



1



2



3



4




5



6



7



8



9



10

Bevestigingen

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhuls			
4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	350 01 207 001
4	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	350 01 207 011
Muurconsole			
5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
Parasolvoeten			
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
	¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Staander Z	350 01 109 529
6	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 216
6	Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 316
7	Granietvoet Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, natuursteen Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
7	Granietvoet Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, natuursteen Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 447
7	Granietvoet Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, natuursteen NIEUW	Staander Z	350 01 109 485
8	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
8	^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
9	Staalvoet Z 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
9	Staalvoet Z 55 kg, 68,5 × 68,5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 910
10	³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
10	^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000
Parasolvoeten met rollen			
11	^{1,3} Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
11	^{1,3} Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
12	^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + afdekplaat	350 01 113 200
	^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + afdekplaat	350 01 113 280
13	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
14	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
Standers/overgangsbuizen			
15	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 210
15	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, poedergecoat antraciet		350 01 201 282
15	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 300
16	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 001
17	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, gepoedercoat antraciet		350 01 206 082
16	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁷ 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



11



12



13



14



15



16



17

TEAKWOOD



Frame	8-delig Doorlopende stok Ø 48 mm Metalen brug op de overgang naar de staande buis gaat uitzetting van hout tegen Kontrol voor het openen en sluiten, fixeren met een metalen pin Met roestvrije beslagen Stoffen hoek met leer versterkt Framedak: rond, vierkant
Frame kleur	Hoogwaardig teak
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



Geldig van 1.1.2025
glatz.com